

Consultes realitzades en torn el plec de clàusules per la realització del servei de recollida de residus i neteja viària dels municipis de la MIC

Consulta a data: 21/08/17

1. A la fórmula de la pàg.31 del plec admin, valoració econòmica on s'obté el valor de BCSi, dóna més puntuació a l'oferta que faci menys baixa, és correcte? perquè llavors, a l'anar a la fórmula següent l'oferta amb menys baixa és la que té més puntuació. Ens ho podríeu aclarir?

No és correcte. En el paràgraf anterior a la fórmula s'especifica que es donarà "la màxima puntuació a l'oferta amb un percentatge de baixa més alt".

En l'anàlisi de les fórmules, la primera d'elles s'utilitza per al càlcul del BCSi, que és el % de baixa de l'oferta presentada respecte al cànon de sortida marcat per la MIC com a màxim possible. En aquesta cal restar el valor del quocient a 1, i el global de l'operació multiplicar-lo per 100. Entenem que la fórmula pot donar confusió per la ubicació del parèntesi al final de l'operació. La correcte que no dóna peu a cap tipus d'interpretació i que és la que s'utilitzarà per al càlcul del BCSi és la que es transcriu a continuació.

$$BCSi = \left(1 - \left(\frac{CAi}{CAT} \right) \right) \times 100$$

En incorporar el BCSi de l'oferta a la segona fórmula i referenciant-lo amb el de l'oferta amb un % de baixa més elevada, es resol que l'oferta més econòmica és la que obté major puntuació.

2. Per tal de dimensionar la recollida porta a porta a la zona antiga de Súria, ens podríeu dir el nombre d'habitatges que hi ha?

Pel que fa referència a la zona antiga de Súria (Poble Vell i Sant Jaume) en la qual no es pot accedir amb vehicle a peu de porta, el nombre d'habitatges és el següent:

<i>Habitatges ocupats</i>	156
<i>Habitatges buits</i>	143
Total	299

3. El mateix per al nucli de Palà de Torruella?

A Palà de Torruella hi ha aproximadament 101 domicilis ocupats.

4. Quina és la càrrega màxima autoritzada per als camions que cedeix la mancomunitat per a la prestació del servei?

Veure: Fitxes tècniques de vehicles

5. A càrrec de qui va la construcció de les àrees d'emergència de Súria i de Palà de Torruella? l'adjudicatari o mancomunitat?

La construcció de les àrees d'emergència de Súria i Palà va a càrrec dels respectius Ajuntaments.

Resposta: pendent

Consulta a data: 22/08/17

1. A l'apartat a.15 de la memòria tècnica es demana informació dels sistemes de seguiment i control de les flotes, i al sobre 3 a l'apartat a.6 també es demana la tecnologia i prestacions dels sistemes GPS, si ja s'inclou en el 2 però també es demana al 3 no s'està donant informació per avançat?

La indicació de la clàusula 16a. Sobre número 3, apartat a.6.1) on s'indica que *"caldrà indicar també quina tecnologia s'utilitzarà, marca i model dels dispositius, prestacions, etc."* és un error.

En el sobre número 3 únicament s'hi ha d'indicar el nombre total d'equips utilitzats i quants d'aquests es dotaran de GPS o dispositius similars.

La informació sobre el software utilitzat, és a dir, tot allò que correspongui a tecnologia, el ventall de prestacions que permeti, mecanismes de seguiment d'incidències, marca i model, consultes, agilitat, informació disponible, etc... s'ha de presentar en el sobre número 2.

2. El PaP comercial a Palà de Torruella no tindrà recollida extra de paper i cartró ni de FORM, com sí que n'hi haurà a Súria?

A Palà de Torruella NO hi haurà recollida extra comercial (ni de paper i cartró ni de FORM). Les freqüències s'adaptaran a la recollida domiciliària. A Súria si que n'hi haurà, tal i com s'especifica en el calendari presentat en l'apartat corresponent del plec.

3. A quin tipus de suport es refereix, quan parla del rentat de contenidors en relació a indicar qui i quan s'ha fet la neteja?

El suport l'ha de definir cadascun dels licitadors en la seva oferta. Es sol·licita que els contenidors tinguin un espai per apuntar/indicar qui i quan l'ha anat a netejar (similar al sistema de revisions d'ascensors, neteja d'equipaments públics d'alta aflluència, etc.). Es pot tractar d'adhesius resistents a la intempèrie, plaques o elements durs i/o altres elements similars que puguin acomplir amb la funció. Cal que la visualització del qui l'ha netejat i quan, sigui visible com a mínim fins a la propera neteja. L'objectiu és que la ciutadania pugui ser conscient del darrer dia de neteja del contenidor esmentat així com per al control de qualitat del servei realitzat.

4. A la pàg. 46 quan parla dels mínims de neteja ordinària a Callús i a Sant Joan de Vilatorrada, quan diu "neteja diària del municipi de dilluns a divendres: 4h" vol dir que es fa tot el municipi en 4h cada dia? o bé que es dediquen 4h de neteja cada dia al municipi i cada dia es fa una part? el mateix per Sant Joan de Vilatorrada, quan diu

"mínim 4 dies a la setmana de neteja mecanitzada" vol dir que s'ha de fer tot el municipi 4 dies a la setmana amb escombradora o bé que en 4 dies es fa tot el municipi?

En el cas de Callús quan diu "neteja diària del municipi de dilluns a divendres 4 h" vol dir que s'hauran de dedicar 4 h de feina d'un peó manual cadascun dels dies. La distribució de les tasques i zones a realitzar dins aquestes 4 h les haurà de presentar cadascun dels licitadors en la seva oferta, essent objecte de valoració segons la puntuació i criteris de valoració determinats en l'apartat corresponent.

En el cas de Sant Joan de Vilatorrada "mínim 4 dies a la setmana de neteja mecanitzada" significa que mínim 4 dies a la setmana caldrà escombrar mecànicament (entenen com a dia una jornada sencera). Igual que en el cas anterior, les zones a realitzar, freqüències per cada zona i l'organització en general de l'escombrat mecànic hauran de ser indicades pels licitadors en l'oferta a presentar, essent objecte de valoració segons la puntuació i criteris de valoració determinats en l'apartat corresponent.

Consulta a data: 28/08/17

1. Per al servei de neteja viària del municipi de Callús, és obligatori tenir-hi un local?

Si. Queda definit en la prescripció 132a del Plec de Prescripcions Tècniques.

2. A l'annex IV model d'oferta econòmica, es diu que cal omplir una taula per cada servei (dels llistats al títol 2) i municipi, a la taula d'exemple hi ha un apartat anomenat "Manteniment de contenidors" dins el servei de recollida de rebuig i form (imatge 1), si bé, en la taula resum de costos apareix com a servei pròpiament (imatge 2) (i de fet en el títol 2 apareix com a capítol específic). Com s'ha de considerar? com a servei pròpiament i per tant, fer una taula específica per a ell (amb detall de personal, amortització, funcionaments, assegurances i mitjans comuns), o bé com a part del servei de recollida de rebuig i form?

Imatge 1:

MANTENIMENTS CONTENIDORS	Unitats	Preu per unitat	TOTAL ANUAL
Manteniment contenidors de rebuig			
Manteniment contenidors de FORM			
TOTAL MANTENIMENT CONTENIDORS			

Imatge 2:

MODEL "TAULA RESUM COSTOS DEL SERVEI"

RESIDUS											
SANT JOAN DE VILATORRADA											
SERVEI	PERSONAL	AMORTITZACIÓ I LLOGUERS	FUNCIONAMENTS I MANTENIMENT	ASSEGURANCES I IMOSTOS	MITJANS COMUNS	TOTAL GASTOS	DG	BI	TOTAL ABANS IVA	IVA	CANON ANUAL
Recollida bicompartimentada RSU+FORM											
Rentat mecànica de contenidors											
Rentat manual de contenidors											
Manteniment de contenidors											

S'ha de considerar com a servei pròpiament dit i no ha de constar dins la fitxa del servei de recollida d'escombraries.

3. La neteja dels contenidors de l'àrea d'emergència de Palà de Torruella s'ha d'incloure en el projecte? a la pàg. 20 sembla que sí, ja que es diu que s'haurà de fer el "buidatge i neteja periòdic" de les àrees d'emergència, i a la pàg. 26 sembla que només cal netejar les de Súria, i a la pàg.27 també sembla que només és la de Súria.

Si, també s'han de netejar els contenidors de l'àrea d'aportació de Palà de Torruella.

Consulta a data: 30/08/17

1. A la pàgina 16 del PCAP s'indica que el global de la documentació incorporada al sobre 2 no podrà sobrepassar les **100 pàgines de longitud**, amb tipografia Arial 11 i interlineat simple. En relació a aquest aspecte:

- El format de les pàgines ha de ser A4, o pot ser també A3, ja sigui per tot el document o bé per a quadres i taules grans?
- La documentació gràfica dels plànols del servei, ha d'estar inclosa dins d'aquestes 100 pàgines? El PPT sol·licita itineraris i recorreguts de cadascun dels serveis, a cada municipi i per cada dia de la setmana, pel que es sol·licita aclariment al respecte, indicant si es poden presentar els plànols com a Annex, fóra de les 100 pàgines de la memòria tècnica, i en format A3.
- En cas afirmatiu, es pot presentar altra tipus d'informació, al marge dels plànols, com a Annex?

El format de les pàgines ha de ser A4, excepte per plànols i taules grans que pot ser A3.

La documentació gràfica ha d'estar inclosa dins aquestes 100 pàgines. Amb l'objectiu de disminuir l'espai ocupat per la documentació gràfica, si 2 o més dies de la setmana es realitzen els mateixos itineraris per un mateix servei, es pot realitzar un sol plànol, sempre i quan en la llegenda i/o títol d'aquest s'indiqui a quins dies correspon.

2. Criteri de valoració 1.2.2, organització de recollida. Es valora la coherència dels rendiments amb el servei proposat però tanmateix aquests rendiments són criteri de valoració automàtic tal i com figura al criteri 1.2.1. definit al PCA. Això pot comportar incloure informació avaluable automàticament dins el sobre 2 (número de contenidors per ruta, temps de les rutes, hores dedicades, rendiments, etc.), fet que incompleix la Llei de Contractes.

Es tracta d'un error. En breu s'aprovarà i posteriorment publicarà una esmena en els diaris oficials en els quals es va publicar l'anunci i al perfil del contractant on s'indicarà aquest fet, tot eliminant el punt "La coherència dels rendiments amb el servei proposat" de la clàusula 24a. Criteris d'adjudicació, apartat 1.2.2. Organització de recollida de residus.

Per altra banda, i a mode d'aclariment, quan l'apartat a.5) de la clàusula 15a. parla de "programació dels diferents serveis" es refereix a dies de la setmana, franja horària de realització del servei (matí, tarda o nit), personal adscrit, etc., però en cap cas s'hi ha d'indicar les hores de durada dels circuits ni cap informació que permeti extreure-les, donat que són objecte de valoració del contingut del sobre número 3. Quan en aquest mateix punt parla "d'aconseguir el millor rendiment del servei amb un màxim aprofitament dels recursos" es refereix al rendiment global dels serveis, no específicament al del circuit de recollida.

3. Criteri de valoració 1.2.6 dimensionat de neteja de contenidors. Es valora el número de rentats/any en funció de la freqüència. D'altra banda el criteri 1.2.7 organització valora la programació (sobre 2). Sembla que s'està demanant la mateixa informació ja que la programació d'un servei ha d'incloure freqüències. Això pot comportar incloure informació avaluable automàticament dins el sobre 2, fet que incompleix la Llei de Contractes.

Quan parlem de programació ens referim a la ruta a seguir, la franja horària en la que es prestarà el servei (matí, tarda o nit), dia/es de la setmana que es realitzarà el servei (sense indicar freqüència (és a dir sense dir si serà setmanal, quinzenal, mensual, etc...)), en definitiva, totes les dades d'organització excepte la freqüència de rentat, la durada del servei i/o alguna altra que es consideri que pot aportar la informació necessària per al càlcul de la fórmula del sobre 3. Les dades de freqüència de rentat, durada del servei i aquelles altres que es consideri que poden permetre el càlcul de la fórmula de l'apartat 1.2.6, caldrà incorporar-les directament dins el sobre número 3.

En definitiva i com a criteri general, tota la part d'informació referent a la programació que permeti extreure el resultat de la fórmula del punt 1.2.6. Dimensionat de la neteja de contenidors de la clàusula 24a del PCA hauran d'anar al propi sobre número 3. Tota la resta de dades que no siguin rellevants per aquest càlcul hauran d'incorporar-se en el sobre número 2.

4. Criteri de valoració 1.2.1. organització de recollida de voluminosos s'indica que es valorarà hores de servei voluminosos.

- Es tracta d'hores anuals?
- Tanmateix, al punt criteri valoració tècnica 1.2.3 parlen de rendiments. Si a la memòria es presenta, tal i com demanen, programació (dies i hores de servei), fàcilment es poden deduir les hores del servei de voluminosos. Això pot comportar incloure informació avaluable automàticament dins el sobre 2, fet que incompleix la Llei de Contractes.

Si, es tracta d'hores anuals.

En relació a la programació, en el sobre número 2 es sol·licita que es doni tota la informació excepte les hores de servei (ni diàries ni anuals) i cap altra que permeti extreure-les. És a dir, caldrà indicar dia/es de la setmana en que es prestarà, freqüència, franja horària (matí, tarda o nit) o hora d'inici (sense indicar l'hora final),

sistema emprat, número de recollides per hora segons tipologia residual (rendiment), etc.

El nombre d'hores anuals de servei per cadascun dels circuits o aquella informació que es cregui que permet extreure-les s'ha d'incorporar en la informació del sobre número 3.

Al no disposar de la informació sobre el paràmetre "hores de servei" en el moment d'obertura del sobre número 2, és inviable el càlcul de la fórmula de l'apartat 1.2.1 encara que es disposi d'informació com el rendiment o la franja horària (matí, tarda o nit) i per tant no es considera que incompleixi la Llei de Contractes.

5. Contenedors recollida comercial per Súria amb sistema d'identificació (RFID) que s'especifiquen a la pàgina 58 del PCT. Qui aporta aquest sistema (Mancomunitat o adjudicatari)?

La Mancomunitat.

6. Estoc 2% per tots el contenidors. Inclosos els de recollida comercial, àrees d'aportació, emergències i festes?

Si.

Consulta a data: 05/09/17

1. En cas de tenir intenció de concòrrer a la licitació en UTE, s'ha de presentar un DEUC per cada empresa que formaria la UTE?

Sí, cada empresa hauria de presentar el seu DEUC

2. Pel que fa a garantia provisional, no és necessària constituir-la?

No, no hi ha garantia provisional.

3. Ens podrieu facilitar el número del DUOE, data i pàgina de la licitació que s'ha d'incorporar al DEUC?

- El DOUE és el del dia 2 d'agost de 2017.
 - El número de document és el 301928-2017
-

Consulta a data: 06/09/17

1. La Mancomunitat aporta els cubells necessaris per al porta a porta així com d'altres elements necessaris com podrien ser pals amb penjadors o illeta tancada amb penjadors i contenidors tal i com s'especifica a l'Annex III del PCT? El dubte sorgeix quan en revisar el Títol III del PCT no figura cap d'aquests elements, ja siguin aportats per la Mancomunitat o per l'adjudicatari.

El material necessari pel porta a porta sol·licitat és aportat pel propi Ajuntament de Súria i Navàs. És a dir, els licitadors NO HAN D'APORTAR ni els cubells (estaran

dotats de tacs) ni els penjadors, NI TAMPOC REALITZAR les àrees d'emergència i aportació, etc.

Els licitadors només s'han de fer càrrec de l'aportació dels materials i/o vehicles que així s'indica expressament com a obligació del contractista en el global del contingut del PPT (vehicle satèl·lit, dispositius per la recollida als mercats, etc.).

Consulta a data: 07/09/17

1. Quin serà el model del sistema d'identificació de contenidors per tal de proposar un sistema de lectura compatible amb els mateixos?

Els cubells domiciliaris i contenidors comercials relacionats amb el porta a porta aniran dotats de tags RFID UHF (860MHz-960MHz) i es llegiran mitjançant sistema de lectura manual tipus polsera. És a dir, no hi haurà tecnologia embarcada al vehicle.

L'adquisició del sistema de lectura en concret, és a dir, les pulseres i els tags, no és objecte d'aquest contracte, però si es vol tenir més informació es pot consultar al "*Plec de prescripcions tècniques per a l'adquisició de materials i serveis per a la implantació d'un sistema de recollida de residus porta a porta al municipi de Súria*", penjat al perfil del contractant de l'Ajuntament de Súria (www.suria.cat).

Si que és objecte del present plec el software necessari per a la gestió global de flotes i incidències, que ha de permetre, entre altres, la integració del sistema de lectura especificat.